



ТзОВ “ДезоМарк ”

ПАСПОРТ БЕЗПЕЧНОСТІ ХІМІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ЗГІДНО ІЗ ДСТУ ГОСТ 30333:2009

Фамідез® CFU 112L

Дата перевірки: 26.01.2021

Дата друку: 26.01.2021

1. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПРЕПАРАТУ/СУМІШІ І ІДЕНТИФІКАЦІЯ ДИСТРИБУТОРА

Ідентифікація препарату/суміші і виробника / дистрибутора

Торгова назва: Засіб лужний мийний для промислового миття **Фамідез® CFU 112L**
Виробник: ТзОВ ДезоМарк, 81053, Україна, Львівська обл., Яворівський р-н, м. Новояворівськ, вул.Т.Шевченка, 18-Б. Тел./факс: (032) 227-61-22, 23, 24, 25.
Телефони аварійні: -
Ел.пошта: office.desomark@gmail.com

2. ІДЕНТИФІКАЦІЯ НЕБЕЗПЕКИ

2.1. Класифікація речовини або суміші:

Класифікація небезпеки і Категорії кодів згідно Директиви ЄС № 1272/2008 (CLP)

Небезпека для здоров'я: Корозія шкіри – Категорія 1A - Небезпечно (CLP : Skin Corr. 1A)

Серйозне пошкодження очей - Категорія 1 - Небезпечно (CLP : Eye Dam. 1)

2.2. Особливості маркування

Маркування відповідно до Директиви ЄС №1272/2008 (CLP)

Піктограма небезпеки:



Сигнальне слово: **УВАГА!**

Небезпечні

інгредієнти:

Фрази ризику : Нітрилотриацетат натрієва сіль
H318 – Спричиняє суттєве ушкодження очей.

Попереджувальні фрази:

P 260 - Не вдихати пил, дим, пари, газу, туман, бризки

P280 - Користуватися захисними рукавичками та засобами захисту очей /обличчя.

P303 - У ВИПАДКУ ПОТРАПЛЯННЯ НА ШКІРУ (або волосся): негайно зняти весь забруднений одяг. Промити шкіру водою або душем.

P305 - У ВИПАДКУ ПОТРАПЛЯННЯ В ОЧІ: обережно промити достатньою кількістю води впродовж кількох хвилин, під час промивання зняти контактні лінзи, якщо вони присутні і це легко зробити. Продовжити промивання. Негайно зателефонувати в токсикологічний центр або до лікаря-фахівця /терапевта.

P301 - У ВИПАДКУ КОВТАННЯ: Прополоскати рот. НЕ ВИКЛИКАТИ РВОТУ. Негайно зателефонувати в токсикологічний центр або до лікаря-фахівця /терапевта.

2.3. Інші небезпеки Продукт не містить жодних органічних галогенних сполук (АОХ), нітратів, сполук важких металів.

3. СКЛАД / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНГРЕДІЄНТИ

Розділ 3: Склад/інформація про компоненти

Класифікація суміші згідно із Директивами ЄС 648/2004:



Небезпечні компоненти:

Склад	№ CAS	Вміст	Класифікація ЄС №1272/2008
Вторинний алкансульфонат	97489-15-1	5 – 15 %	Acute Tox. 4; H302, Skin Irrit. 2; H315, Eye Dam. 1; H318, Aquatic Chron. 3; H412
Нітрилотриоцтова кислота, тринатрієва сіль	5064-31-3	1 - 5%	Acute tox. 4; H302; Eye Dam./Eye Irr. 2; H319; Carc. 2 H351
Лауретсульфат натрію	68891-38-3	1 - 5%	Acute Tox. 4 H302. Skin Irrit. 2 H315. Eye Irrit. 2 H319.
Диетаноламід кокосової олії	68603-42-9	1 - 5%	Skin irr., 2; H315, Eye irr., 2; H319
Алкогольетоксилат	160875-66-1	1 - 5%	Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302
Алкілполіглюкозид	68515-73-1	1 - 5%	Eye Dam. 1, H318
Кокоімінопропіонат натрію	90170-43-7	1 - 5%	Eye Irrit. 2 H319

4. ЗАХОДИ ПЕРШОЧЕРГОВОЇ ДОПОМОГИ**4.1. Опис заходів першої допомоги****Контакт зі шкірою:**

Негайно зняти всю забруднену одяг і взуття, якщо не прилипла до шкіри. Промивати уражені ділянки шкіри проточною водою протягом 10 хв. або довше, якщо речовина все ще перебуває на шкірі. Перевезти в лікарню, якщо є опіки або симптоми отруєння.

При попаданні в очі:

Промити очі проточною водою протягом 15 хв. Перевезти в лікарню для експертизи фахівців.

Прийом всередину:

Негайно прополоскати рот і випити велику кількість води. Не викликати блювоти. Зверніться до лікаря.

Вдихання:

Забезпечити доступ свіжого повітря. У разі подразнення дихальних шляхів, зверніться до лікаря.

4.2. Найбільш важливі симптоми і ефекти, як гострі, так і уповільнені

Додаткова інформація відсутня

4.3. Вказівка на необхідність негайної медичної допомоги та спеціальне лікування

Додаткова інформація відсутня

5. ДІЇ У ВИПАДКУ ПОЖЕЖІ**5.1. Засоби пожежогасіння****Засоби пожежогасіння:**

Розпорошена вода. Відповідні засоби пожежогасіння для даної пожежі повинні бути використані.

5.2. Особливі небезпеки, створювані речовиною або сумішшю

Додаткова інформація відсутня

5.3. Поради для пожежників

Додаткова інформація відсутня

6. ЗАХОДИ ПРИ АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ



6.1. Заходи особистої безпеки, захисне спорядження і надзвичайні заходи

Заходи особистої безпеки: Зверніться до розділу 8 Карти даних небезпечного фактора для інформації щодо особистого захисту. Виведіть незахищених людей назовні і залиште їх на підвітряному боці. Забезпечте достатню вентиляцію.

6.2. Захист навколишнього середовища

Охорона навколишнього середовища: Не зливати в каналізацію або водойми. Місце витoku обмежити валуванням. У разі надходження до водойми, ґрунту або стоків інформувати відповідні органи.

6.3. Методи і матеріали для локалізації та очистки

Процедура очищення: Зібрати за допомогою зв'язуючого рідину матеріалу (наприклад, пісок, кизельгур, кислотний або універсальний зв'язуючі агенти). Промити великою кількістю води. Зверніться до розділу 13 Карти даних небезпечного фактора для вибору відповідного методу утилізації.

6.4. Посилання на інші розділи

7. ВИКОРИСТАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

7.1. Запобіжні заходи щодо безпечного поводження

Вимоги до поводження: Уникайте прямого контакту з речовиною. Переконайтеся в наявності достатньої вентиляції.

7.2. Умови для безпечного зберігання з урахуванням будь-якої несумісності

Зберігати в прохолодному, добре провітрюваному приміщенні. Тримати контейнер щільно закритим. Зберігати подалі від харчових продуктів, напоїв і кормів для тварин. Клас зберігання VCI: 8B (не горючі їдкі речовини)

Підходяща упаковка: Зберігати тільки в оригінальній упаковці. Не використовуйте алюмінієві контейнери.

8. КОНТРОЛЬ ЕКСПОЗИЦІЇ / ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛУ

8.1. Параметри контролю робочої зони

Не містить небезпечних речовин, вміст яких потрібно контролювати

8.2. Контроль впливу

Інженерно-технічні заходи: Забезпечити достатню вентиляцію приміщення.

Засоби індивідуального захисту:

Рукавички. Захисний одяг. Захисні окуляри. У випадку надзвичайних ситуацій – автономний дихальний апарат.



Захист органів дихання: Фільтр A/P2. Автономний дихальний апарат повинен бути доступний в разі надзвичайної ситуації.

Захист рук:

Захисні рукавички.

Якість захисних рукавичок, стійких до хімікатів, повинна бути обрана в залежності від конкретного робочого місця, концентрації та кількості небезпечних речовин.

Матеріал рукавичок

Для постійного контакту придатні рукавички, виготовлені з наступних матеріалів:



Бутилкаучук 0,7 мм, 480 хв

В якості захисту від бризок **придатні рукавички, виготовлені з наступних матеріалів:**

Нітрилкаучук 0,4 мм 30 хв

Захист очей:

Рекомендується надіти захисні окуляри під час роботи.

Захист тіла:

Робочий захисний одяг

9. ФІЗИЧНІ І ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Загальна інформація.

Агрегатний стан:

рідина

Колір:

безбарвний

Запах:

специфічний

Відомості, важливі для здоров'я, безпеки і навколишнього середовища.

рН при 20 °С:

> 12,0 (нерозведений)

Температура кипіння:

не визн.

Температура спалаху:

не визн.

Температура самозаймання:

немає даних

Температура замерзання:

не визн.

Межі вибуховості:

немає даних

Розчинність у воді:

повна розчинність при 20 °С

Розчинність в орган.розчинниках:

немає даних

Тиск пари при 25 °С:

немає даних

Густина при темп. 20 °С:

прибл. 1,05 г/см³

10. СТАБІЛЬНІСТЬ І РЕАКТИВНІСТЬ

Стабільність:

Стабільний за нормальних умов експлуатації.

Умови, яких слід уникати:

Висока температура, вогонь та іскри, електростатичне взаємодія, пряме сонячне світло

Фактори, які слід уникати:

Реагує із легкими сплавами з утворенням водню, роз'їдає алюміній, реагує з

Небезпечні продукти розпаду:

При спалюванні не утворюються шкідливі продукти

11. ТОКСИКОЛОГІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Гостра токсичність:

Не класифікується

Первинний подразнюючий

ефект:

Їдке. рН >12,0

На шкіру:

Не класифікується

На очі:

Їдке

CMR ефекти (канцерогенність, мутагенність

і репродуктивна токсичність) Не класифікується

12. ЕКОЛОГІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

12.1. Токсичність

Токсичність у водному середовищі:

Інформація відсутня

12.2. Стійкість і схильність

до деградації:

Інформація відсутня



12.3. Біонакопичення

Потенціал біонакопичення: Інформація відсутня

12.4. Мобільність у ґрунті

Мобільність: Інформація відсутня.

використання продукту стічні води, що потрапили в каналізацію, мають низьку небезпеку.

12.5. Результати РВТ та оцінки потрапляння в каналізацію

Ідентифікація РВТ: Ця речовина не ідентифікована, як РВТ речовина.

12.6. Інші побічні ефекти: Продукт не випробуваний. Дані відносяться до компонентів з високим токсикологічним ризиком.

13. УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ

13.1. Методи обробки відходів

Способи утилізації: Утилізація відповідно до місцевих, державних і федеральних нормами.

Код відходів номер: 07 06 01 водні мийні засоби і маточні розчини

Утилізація упаковки: Може бути повторно використана після очистки.

NB: Увага користувача звертається на можливості існування регіональних або національних правил щодо утилізації.

14. ТРАНСПОРТНА ІНФОРМАЦІЯ

14.1. Номер ООН: Не є небезпечним вантажем

14.2. Правильна назва вантажу:

14.3. Клас небезпеки:

14.4. Група упаковки:

14.5. Небезпека для навколишнього середовища

Екологічна небезпека:

Забруднювач морських вод:

14.6. Особливі запобіжні заходи для користувача

Спеціальні запобіжні заходи:

Код тунелю:

Транспорт категорія:

15. РЕГУЛЯТОРНА ІНФОРМАЦІЯ

Розділ 15: Нормативна інформація

15.1. Безпека, здоров'я і охорона навколишнього середовища/особливі правові норми для речовини або суміші Національні правила

Інформація про обмеження використання:

Повинні бути дотримані обмеження щодо зайнятості для підлітків.

15.2. Оцінка хімічної безпеки: Оцінка хімічної безпеки не проводилася для даної речовини або суміші постачальником.

16. ІНША ІНФОРМАЦІЯ

Інша інформація: Цей паспорт виготовлено відповідно до вимог Директиви ЄС № 1272/2008 (CLP).

Класифікація згідно цієї директиви:



ТзОВ “ДезоМарк ”

ПАСПОРТ БЕЗПЕЧНОСТІ ХІМІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ЗГІДНО ІЗ ДСТУ ГОСТ 30333:2009

Фамідез® CFU 112L

Дата перевірки: 26.01.2021

Дата друку: 26.01.2021

Acute Tox. 4 (Oral)	Гостра оральна токсичність, Категорія 4
Eye Dam. 1	Суттєве ушкодження очей, Категорія 1
Skin Irrit. 2	Подразнення шкіри, Категорія 2
Aquatic Chronic. 3	Хронічна токсичність водного середовища, Категорія 3
Eye Dam./Eye Irr. 2	Суттєве ушкодження очей / подразнення очей, Категорія 2
H302	Шкідливе при ковтанні
H315	Спричиняє подразнення шкіри
H318	Спричиняє суттєве ушкодження очей
H319	Спричиняє суттєве подразнення очей
H412	Шкідливо для водних організмів з довготривалими наслідками
H351	Ймовірно спричиняє рак

Наведена вище інформація вважається правильною, але не є вичерпною і повинна використовуватися тільки в якості орієнтира. Якщо умови для використання продукту, не знаходяться під контролем виробника, відповідальність за безпечне використання продукту лягає на користувача. У разі змішування з іншими речовинами, необхідно впевнитися, що не утворюється додаткових небезпек.